Nastavení IP adres - Windows Vista

I. Pokud používáte klasickou Nabídku Start (viz. Obrázek), otevřete *Nabídku Start* a klikněte na položku *Nastavení*, pak *Síťová připojení* a pokračujte do bodu 3. Pokud nepoužíváte klasickou Nabídku Start klikněte na *Ovládací panely*, následně na ikonu *Centrum sití a sdílení* a pokračujte do bodu 2.



2. V Centru sití a sdílení klikněte na položku Spravovat síť ová připojení.

🕥 🖷 😨 🕨 Ovládaci panely	 Centrum siti a sdileni 	• +y Hiedat	
Úlohy Zobrazit počítače a zařízení Připojit k siti Spravovat bezdrátové sité Nastavit přisolení nebo sit	Centrum siti a sdileni		Zobrazit celou mapu
Spravovat sitiovia připojení Diagnostikovat a opravit	TATI-PC (Tento počítač)	MOJEDOMACISIT	Internet Vlastní nastavení
	Pilistup	Mistní siť a Internet	
	Připojení	Bezdrátové připojení k siti (MOJEDOMACISIT)	Zobrazit stav
Brána fernadil systémia Wiedows	-	付 Sila signálu: vynikající	Odpojit
	Aby sdileni a vyhledávár nastaveni.	si pracovalo správně, ujistěte se že	firewall obsahuje toto
	3 Sdlení a zištování		



3. V sekci *Síťová připojení* klikněte pravým tlačítkem na ikonu *Připojení k místní sítí* a zvolte položku *Vlastnosti*.





4. Ve vlastnostech *Připojení k místní sítí* klikněte na položku *Protokol TCP/11'114* (/11.temetProto col verze 4) a poté na tlačítko Vlastnosti.

ité Sdílení			
Připojit			
Realtek RTL	8139/810x Family Fast Eth	emet NIC	
		Konfigurova	it
Toto připojení použ	ívá následující položky:		
🗹 🛃 Sdílení so	uborů a tiskáren v sítích M	Acrosoft	
Protokol IP	verze 6 (TCP/IPv6)		
	P. A.D. J. Setamat Datace	verze 4)	100
	OF AR \$4 DIRECTOR FILLOCO	Charles and the state	
✓ + Vstupně vý	istupní ovladač mapovač	e zjišťování topol	0 ≡
 Vstupně vý Odpovídaj 	jstupní ovladač mapovač ici zařízení zjišťování top	e zjišťování topol ologie linkové vr	
 ✓ + Vstupně vý ✓ → Odpovídaj 	istupní ovladač mapovačí ici zařízení zjišťování top	e zjišťování topol ologie linkové vr	o III v
 ✓ + Vstupně vj ✓ + Odpovídaj 	jstupní ovladač mapovačí ici zařízení zjišťování top m	e zjišťování topol ologie linkové vr	o II
 ✓ + Vstupně vý ✓ + Odpovídaj Nainstalovat 	jstupní ovladač mapovačí ici zařízení zjišťování top m Odinstalovat	e zjišťování topol ologie linkové vr Vastnosti	0 18
 ✓ + Vstupně vj ✓ + Odpovídaj Nainstalovat 	jstupní ovladač mapovačí ici zařízení zjištování top III Qdinstalovat	e zjišťování topol ologie linkové vr Mastnosti	
	jstupní ovladač mapovač ici zařízení zjištování top III Qdinstalovat	e zjišťování topol ologie linkové vr Mastnosti	
 ✓ + Vstupně vý ✓ + Odpovídaj Nainstalovat Popis Protokol TCP/IP. zajätuje komunik 	jstupní ovladač mapovačí ici zařízení zjišťování top m Qdinstalovat Výchozí protokol pro rozl aci mezi propojenými sítěr	e zjišťování topol ologie linkové vr Mastnosti ehlé sítě, který ni různého druhu.	
 ✓ → Vstupně vý ✓ → Odpovídaj ✓ Mainstalovat Popis Protokol TCP/IP. zajšťuje komunik 	jstupní ovladač mapovačí ici zařízení zjišťování top m Qdinstalovat Výchozí protokol pro rozli aci mezi propojenými sítěr	e zjišťování topol kologie linkové vr <u>Mastnosti</u> ehlé sítě, který ni různého druhu	
	jstupní ovladač mapovačí ici zařízení zjišťování top m Qdinstalovat Výchozí protokol pro rozi aci mezi propojenými sítěr	e zjišťování topol kologie linkové vr Mastnosti ehlé sítě, který ni různého druhu	0 10
	jetupní ovladač mapovačí ici zařízení zjišťování top m Qdinstalovat Výchozí protokol pro rozl aci mezi propojenými sítěr	e zjišťování topol kologie linkové vr Mastnosti ehlé sítě, který ni různého druhu	





5. Klikněte na *Použít následující adresu IP* a do políček zadejte IP adresy podle smlouvy nebo kartičky s nastavenírn Poté klikněte na *OK* a připojení je nastavené.

Podporuje-k siť automatickou konfig protokolu IP automaticky. V opačné poradí správce sítě.	puraci IP, je im případě v	moðné ám spi	získa rávné	t nastav nastave	ení m
💮 Ziskat adresu IP ze serveru Dł	HCP automa	ticky			
EouBit nésledující adresu IP:					
Adresa IP:			4		
Maska podsibë:			*		
<u>Výchozí brána:</u>		\sim	÷.		
C Zigkat adresu serveru DNS au	tomaticky				
Poußt následující adresy serve	erů DNS:				
Upřednostňovaný server DNS:	E	343	- 85	4	
Nähradni server DNS:			ж.)	•	
				Upřesn	t

